



A MÁXIMA PERFORMANCE



**BOLETIM TÉCNICO**  
C.A. XX.XXX

## ACOPLADO JT 1811

### DESCRIÇÃO

Conjunto acoplado composto pelo capacete ASTOR JT 1810, protetor auditivo tipo concha meia haste CRAB JT 2203 e Protetor Facial JT 1803. O capacete ASTOR é injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal e estrias na copa do casco projetadas para aumentar a resistência em caso de impacto. A suspensão de 4 pontos é composta por uma carneira de alta resistência injetada em polietileno de baixa densidade, com ajuste simples através de botão e uma coroa dupla confeccionada com duas tiras de poliéster de 15mm de largura. Possui uma tira absorvente de suor confeccionada em PVC atóxico dublado com espuma de PU multiperfurada e com tratamento contra irritabilidade. A jugular que acompanha o acoplado é uma fita de poliéster com 15mm de largura. O protetor auditivo tipo concha meia haste é confeccionado em duas conchas de ABS em tamanho médio com ajuste direcional e ajuste deslizante de altura, montadas em semi haste de policarbonato, as conchas são recobertas por almofadas externas (laminado de poliuretano e espuma) e internamente com almofadas (espuma). Protetor facial com Visor confeccionado em policarbonato incolor com acabamento em perfil de alumínio na dimensão de 190 mm de altura por 390 mm de largura, fixado a um suporte com basculantes laterais através de 5 travas, confeccionado em PEAD preto.

### ATENUAÇÃO

FREQUÊNCIA	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsF
ATENUAÇÃO dB										
DESVIO PADRÃO										

### CORES DISPONÍVEIS

Capacete: Branco, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho e cinza.

Protetor Concha Meia Haste: Preto

Protetor facial: Visor incolor.

### APLICAÇÃO

Construção civil, indústrias químicas, indústrias petroquímicas, mineração e em qualquer industria onde haja a necessidade de se proteger a cabeça contra impactos e penetração no topo e nas laterais, proteção da audição contra ruídos excessivos e proteção de face do usuário contra impacto de partículas volantes.

## CARACTERÍSTICAS

- Design do casco projetado para aumentar a resistência em caso de impacto;
- Casco injetado em polietileno de alta densidade;
- Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, flexível e de alta resistência;
- Suspensão dupla confeccionada em fita de poliéster de alta resistência com 15mm de largura;
- Jugular com fixadores injetados em ABS e fita poliéster de 15mm de largura para maior segurança do usuário.
- Protetores auditivos tipo concha meia haste com atenuação de \*\*db, ajustes de altura e direcional e de simples manuseio.
- Protetor facial com haste de fixação para suporte acoplado.

## PESO

(Casco + Suspensão) 360 gramas.  
(Protetor Auditivo Meia Haste - Par) 240 gramas.  
(Protetor facial) 150 gramas.  
Peso Total 750 gramas.

## NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado em laboratório credenciado e esta dentro das exigências das normas NBR 8221:2019, ABNT NBR 16076:2020 Método B e ANZI.Z.87.1:2015.

## EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão contendo 1 capacete ASTOR com carneira e jugular, 1 par de protetor auditivo tipo concha meia haste CRAB e um protetor facial.

## EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão contendo \*\*\*\*

## LIMITAÇÕES DE USO

Se o capacete ou algum dos componentes se danificarem durante o uso, abandone a área imediatamente. Se perceber qualquer componente do acoplado danificada, substitua imediatamente o equipamento ou componente. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso, o equipamento é composto pelo capacete ASTOR (JT 1810), Protetor Auditivo Meia Haste - Par (JT 2203) e protetor auditivo (JT 1803).

Obs: Não é permitido o uso do equipamento com outros componentes.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Manter o acoplado limpo e higienizado utilizando sabão neutro e água, secar a sombra para evitar ressecamento dos componentes.

# ACOPLADO JT 1811

**BOLETIM TÉCNICO**  
C.A. XX.XXX

## ARMAZENAMENTO / GUARDA

Mantenha sempre o acoplado em local fresco e seco, livre de contaminantes que possam ficar impregnados principalmente na suspensão, nos protetores auditivos e protetor facial.

## VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

## VALIDADE

5 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE